

# ANNEXE 1- ARRETE PREFECTORAL n° 25.2018.07.22.001 du 20/07/2018

Gestion de la Ressource en Eau - Arrêté Cadre Sécheresse du département de la Drôme  
Annexe 1 : Mesures de Gestion et de Limitation des Usages Adaptées à la Situation de la Ressource en Eau

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE                     | VIGILANCE  | ALERTE   | ALERTE RENFORCEE | CRISE |
|---|--|--|------------------|-------|
| <p><b>Mesures de portée générale</b></p>                          | <p>Activation de Commission Gestion Quantitative de la Conférence Départementale de l'Eau .<br/>Activation du suivi de crise du réseau ONDE.<br/>Information des organismes socioprofessionnels, des collectivités et du grand public.<br/>Incitation aux économies volontaires pour tous les usages de l'eau.</p> | <p>Réunions périodiques de la Commission Gestion Quantitative de la Conférence Départementale de l'Eau<br/>Relevé du réseau ONDE<br/>Poursuite des mesures de sensibilisation et d'information du public<br/>Incitation aux économies volontaires pour tous les usages de l'eau</p>  |                  |       |
| <p><b>Mesures générales de limitations ou d'interdictions</b></p> | <p>Néant</p>   | <p>Les usages de l'eau provenant des réseaux d'eau potable public et privé sont strictement réservés à la satisfaction des besoins en alimentation en eau potable. Cette mesure ne s'applique pas dans le cadre de la sécurité civile (lutte contre l'incendie en particulier).</p> <p><u>Sont interdits le prélèvement de l'eau :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ pour le remplissage des piscines à usage privé, exception faite de la première mise en eau après construction du bassin ; ceci y compris à partir du réseau AEP. Cela ne concerne pas les appoints en eau nécessaires au cours de la saison.</li> <li>_ pour un usage domestique effectués directement dans les cours d'eau à l'exception de ceux effectués pour l'abreuvement des animaux.</li> </ul> <p><u>Sont interdits :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ les travaux dans le lit de cours d'eau destinés à améliorer les prises d'eau ou à constituer un barrage ou une réserve d'eau. Toutefois, les travaux de réfection d'aménagements de prise d'eau d'irrigation de type « merlons en graviers », endommagés en cours de saison d'irrigation par un « coup d'eau », pourront être autorisés après validation par le service en charge de la police de l'eau.</li> <li>_ l'éclusage ou la manoeuvre des vannes d'ouvrages hydrauliques tels que moulins, étangs, micro centrales, biefs, mares et retenues au fil de l'eau, dans la mesure où celles-ci aggraveraient le niveau de prélèvement sur les cours d'eau. Des dérogations à cette interdiction pourront être délivrées sur demande dûment motivée et si elles sont rendues nécessaires pour le non-dépassement de la côte légale de la retenue, la protection contre les inondations des terrains riverains amont ou la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont.</li> <li>_ la vidange de plans d'eau de toute nature dans les cours d'eau.</li> </ul> |                  |       |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE  | VIGILANCE                   | ALERTE   | ALERTE RENFORCEE   | CRISE  |
|--|-----------------------------|--|--|--|
| <p align="center"><b>Mesures<br/>générales<br/>de limitations<br/>ou d'interdictions<br/>(suite)</b></p> | <p align="center">Néant</p> | <p><u>Sont Réglementés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'alimentation en dérivation des étangs et des plans d'eau, qui doit être réduite de moitié par rapport au débit dérivé autorisé ;</li> <li>_ les étangs ou réserves installés sur des cours d'eau, dont le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l'aval de la retenue ;</li> <li>_ toute centrale hydroélectrique, moulin, barrage ou aménagement autre que ceux destinés à l'irrigation agricole et faisant obstacle au libre écoulement des eaux sort tenus de restituer à l'aval des ouvrages la totalité du débit amont.</li> <li>_ les tests de poteau incendie sont à reporter dans la mesure du possible mais restent autorisés en cas de nécessité.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière ...) et pour les organes liés à la sécurité.</li> <li>_ le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert</li> <li>_ le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques.</li> <li>_ le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ de 6h à 20 h : l'arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément, des golfs, stades et espaces sportifs de toute nature</li> <li>Ne sont pas concernés : les fleurs, les jardins potagers, les plantes en pots, les « greens et départs » de golfs et les travaux de génie végétal et de plantations de berges de cours d'eau de moins de trois ans réalisés par des établissements publics gestionnaires de rivière.</li> </ul> | <p><u>Sont Réglementés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'alimentation en dérivation des étangs et des plans d'eau, qui doit être réduite de moitié par rapport au débit dérivé autorisé ;</li> <li>_ les étangs ou réserves installés sur des cours d'eau, dont le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l'aval de la retenue ;</li> <li>_ toute centrale hydroélectrique, moulin, barrage ou aménagement autre que ceux destinés à l'irrigation agricole et faisant obstacle au libre écoulement des eaux sort tenus de restituer à l'aval des ouvrages la totalité du débit amont.</li> <li>_ les tests de poteau incendie sont à reporter dans la mesure du possible mais restent autorisés en cas de nécessité.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière ...) et pour les organes liés à la sécurité.</li> <li>_ le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert</li> <li>_ le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques.</li> <li>_ le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément, et espaces sportifs de toute nature.</li> <li>_ l'arrosage des stades et des terrains de golf à l'exception des « greens et départs » dont l'arrosage est toutefois interdit de 6 h à 20 h</li> <li>_ de 6h à 20 h : l'arrosage des jardins potagers.</li> <li>_ le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d'eau de loisirs à usage personnel.</li> </ul> | <p><u>Sont Réglementés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'alimentation en dérivation des étangs et des plans d'eau, qui doit être réduite de moitié par rapport au débit dérivé autorisé ;</li> <li>_ les étangs ou réserves installés sur des cours d'eau, dont le débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l'aval de la retenue ;</li> <li>_ toute centrale hydroélectrique, moulin, barrage ou aménagement autre que ceux destinés à l'irrigation agricole et faisant obstacle au libre écoulement des eaux sort tenus de restituer à l'aval des ouvrages la totalité du débit amont.</li> <li>_ les tests de poteau incendie sont à reporter dans la mesure du possible mais restent autorisés en cas de nécessité.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière ...) et pour les organes liés à la sécurité.</li> <li>_ le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert</li> <li>_ le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques.</li> <li>_ le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux.</li> </ul> <p><u>SONT INTERDITS :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément, et espaces sportifs de toute nature.</li> <li>_ l'arrosage des stades et des terrains de golf à l'exception des « greens et départs » dont l'arrosage est toutefois interdit de 6 h à 20 h</li> <li>_ de 6h à 20 h : l'arrosage des jardins potagers.</li> <li>_ le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d'eau de loisirs à usage personnel.</li> </ul> |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE                             | VIGILANCE  | ALERTE  | ALERTE RENFORCEE   | CRISE   |
|---|--|---|--|---|
| <p><b>Mesures relatives aux gestionnaires de réseau d'eau potable</b></p> | <p>Les niveaux de l'eau des nappes (cas des forages ou puits) ou le débit des captages (cas des ressources gravitaires) doivent faire l'objet d'un suivi hebdomadaire par les services gestionnaires. Ces informations sont transmises tous les 15 jours au Préfet de la Drôme (Délégation Territoriale de la Drôme de l'Agence Régionale de Santé) accompagnées d'un état récapitulatif des difficultés rencontrées ou prévisibles en matière d'alimentation en eau potable de la population.</p> <p>Les maires sont chargés de l'information des services gestionnaires des réseaux auxquels ils sont raccordés.</p> <p>Dans la mesure où le niveau des ressources utilisées ferait craindre un risque de déficit, le gestionnaire du réseau doit impérativement transmettre toutes les informations recueillies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aux Maires des communes concernées,</li> <li>- à la Délégation Territoriale de la Drôme de l'Agence Régionale de Santé,</li> <li>- au Service Départemental d'Incendie et de Secours (service prévision).</li> </ul> |   |  |   |
| <p><b>Mesures relatives aux gestionnaires de stations d'épuration</b></p> | <p>Néant</p>   | <p>Les maires sont invités à adopter par arrêté municipal des restrictions sur les usages non prioritaires.</p> | <p>Toutes les interventions indispensables sont soumises à autorisation préalable du service police de l'eau.</p> <p><b><u>SONT INTERDITS :</u></b></p> <p>Les opérations de maintenance non indispensables au fonctionnement des installations.</p> | <p>Une surveillance accrue des rejets des stations d'épuration doit être réalisée.</p> <p>Les gestionnaires d'installations signalent préalablement au service police de l'eau les interventions susceptibles de générer un rejet dépassant les normes autorisées, notamment les opérations de maintenance sur les organes de traitement ou les opérations d'entretien de réseaux (curages ...)</p> <p>Les travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation préalable du service police de l'eau et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p> |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE  | VIGILANCE    | ALERTE   | ALERTE RENFORCEE  | CRISE                                     |
|--|--------------|--|---|---|
| <p><b>Mesures relatives aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux dont les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</b></p> | <p>Néant</p> | <p>Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux sont soumis aux mesures de limitation ou d'interdiction générales listées ci-avant (arrosage des pelouses, lavage des véhicules, nettoyage des voisines ...) pour les usages de l'eau qui ne sont pas directement liés au process industriel ou ne sont pas indispensables à l'activité de l'installation.</p> <p>Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux importants consommateurs d'eau et commerciaux sont tenus de faire connaître, la semaine suivant la publication du présent arrêté, leurs besoins prioritaires et indispensables pour leur fonctionnement, au Service de Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires, et à l'inspecteur des installations classées compétent s'il y a lieu, pour validation.</p> <p>Une installation ou activité est considérée comme grosse consommatrice d'eau dès lors qu'elle effectue des prélèvements supérieurs à 200 000 m<sup>3</sup> par an en eaux souterraines ou sur les réseaux d'adduction en eau potable, ou de plus de 1000 m<sup>3</sup>/h dans les eaux superficielles ou à un débit supérieur à 5 % du débit global d'alimentation du cours d'eau.</p> <p>Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux importants consommateurs d'eau sont tenus de faire connaître tous les 7 jours à la Direction Départementale des Territoires le relevé des volumes totaux journaliers consommés sur la semaine. Un bilan de ces consommations d'eau sera fait en fin de saison avec les services concernés.</p> <p>Les Industries et ICPE disposant dans leurs arrêtés préfectoraux de modalités de limitation de leurs prélèvements d'eau devront respecter les mesures de restriction conformément à leur plan d'économie :</p> <p><b>NIVEAU 1</b> du plan d'économie</p> <p>Ces mesures ne concernent en aucun cas les abreuvements d'animaux et les usages soumis à des règles d'hygiène au niveau des élevages.</p> <p>En l'absence de mesures de restriction d'eau en période de sécheresse stipulées dans leurs arrêtés préfectoraux, les industries et ICPE devront limiter leur consommation au strict nécessaire à la production. Un registre de prélèvement devra être rempli de manière hebdomadaire.</p> <p>Les entreprises soumises par l'Inspection des Installations Classées à la fourniture d'informations complémentaires au titre de la mise en application du plan d'action national sécheresse doivent mettre en oeuvre les mesures prévues dans leur plan d'économie de limitation de leurs prélèvements et de consommation, de renforcement des contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles et souterraines, et de surveillance de l'impact de ceux-ci sur le milieu récepteur afin d'éviter les pollutions. Mise en oeuvre des mesures conformément à leur plan d'économie :</p> <p><b>NIVEAU 1</b> du plan d'économie</p> | <p><b>NIVEAU 2</b> du plan d'économie</p> <p><b>NIVEAU 3</b> du plan d'économie</p> | <p><b>NIVEAU 3</b> du plan d'économie</p> |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE  | VIGILANCE   | ALERTE  | ALERTE RENFORCEE          | CRISE                     |                           |                        |                        |                        |                                    |                                    |                                    |  |  |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <p><b>Mesures relatives aux prélèvements d'eau à usage agricole réalisées dans les eaux superficielles</b></p> | <p>Les gestionnaires des réseaux d'irrigation collective transmettront tous les 15 jours au service police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires le relevé des volumes totaux consommés</p> | <p>Les gestionnaires des réseaux d'irrigation collective transmettront tous les 7 jours au service police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires le relevé des volumes totaux journaliers consommés sur la semaine</p> <p><b>EXCEPTIONS :</b></p> <p><u>Les limitations ci-dessous ne s'appliquent pas pour les prélèvements suivants quel qu'en soit le lieu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prélèvements effectués pour abreuver les animaux ou rafraîchir exceptionnellement les bâtiments d'élevage,</li> <li>- l'irrigation au goutte à goutte ou par micro-aspiration,</li> <li>- l'irrigation des cultures maraîchères et horticoles ainsi que des pépinières,</li> <li>- l'irrigation des cultures en godets et semis.</li> </ul> <p><u>Les apports d'eau d'irrigation des cultures doivent être réduits conformément aux prescriptions inscrites dans l'arrêté d'autorisation du prélèvement :</u></p> <table border="1" data-bbox="694 1059 750 1520"> <tr> <td>Prescriptions du NIVEAU 1</td> <td>Prescriptions du NIVEAU 2</td> <td>Prescriptions du NIVEAU 3</td> </tr> </table> <p>Les irrigants individuels disposant d'une autorisation temporaire de prélèvement avec organisation de « tours d'eau », ainsi que les organisations collectives d'irrigation ayant déposé au service chargé de la Police de l'Eau un règlement interne d'arrosage ou « tour d'eau » dûment agréé, mettent en application sans délai la restriction prévue dans l'organisation de leurs « tours d'eau » correspondant à une :</p> <table border="1" data-bbox="933 1059 989 1520"> <tr> <td>Economie d'eau de 20 %</td> <td>Economie d'eau de 40 %</td> <td>Economie d'eau de 60 %</td> </tr> </table> <p>Les irrigants individuels et organisations collectives d'irrigation ne disposant pas de règlement d'arrosage ou « tour d'eau » sont tenus de réduire leur consommation d'eau en respectant</p> <table border="1" data-bbox="1109 1059 1165 1520"> <tr> <td>2 jours d'interdiction par semaine</td> <td>3 jours d'interdiction par semaine</td> <td>4 jours d'interdiction par semaine</td> </tr> </table> <p>Les restrictions de prélèvement ne s'appliquent ni sur les retenues collinaires sans relation avec un cours d'eau et alimentées uniquement par des eaux de ruissellement ni sur les plans d'eau remplis en période hivernale et ne nécessitant de complément d'alimentation estivale ; ceci s'ils ont été déclarés à l'administration et spécifiquement créées à cet effet.</p> | Prescriptions du NIVEAU 1 | Prescriptions du NIVEAU 2 | Prescriptions du NIVEAU 3 | Economie d'eau de 20 % | Economie d'eau de 40 % | Economie d'eau de 60 % | 2 jours d'interdiction par semaine | 3 jours d'interdiction par semaine | 4 jours d'interdiction par semaine |  |  |
| Prescriptions du NIVEAU 1  | Prescriptions du NIVEAU 2   | Prescriptions du NIVEAU 3   |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                    |                                    |                                    |  |  |
| Economie d'eau de 20 %   | Economie d'eau de 40 %  | Economie d'eau de 60 %  |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                    |                                    |                                    |  |  |
| 2 jours d'interdiction par semaine   | 3 jours d'interdiction par semaine  | 4 jours d'interdiction par semaine  |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                    |                                    |                                    |  |  |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE  | VIGILANCE   | ALERTE   | ALERTE RENFORCEE          | CRISE                     |                           |                        |                        |                        |                                   |                                    |                                    |  |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <p><b>Mesures relatives<br/>aux prélèvements<br/>d'eau à usage agricole<br/>réalisées dans<br/>les eaux souterraines</b></p> | <p>Les gestionnaires des réseaux d'irrigation collective transmettront tous les 15 jours au service police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires le relevé des volumes totaux consommés</p> | <p>Les gestionnaires des réseaux d'irrigation collective transmettront tous les 7 jours au service police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires le relevé des volumes totaux journaliers consommés sur la semaine</p> <p><b>EXCEPTIONS :</b></p> <p>Les limitations ci-dessous ne s'appliquent pas pour les prélèvements suivants quel qu'en soit le lieu : prélèvements effectués pour abreuver les animaux ou rafraîchir exceptionnellement les bâtiments d'élevage,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ l'irrigation au goutte à goutte ou par micro-aspersion,</li> <li>_ l'irrigation des cultures maraîchères et horticoles ainsi que des pépinières,</li> <li>_ l'irrigation des cultures en godets et semis.</li> </ul> <p>Les apports d'eau d'irrigation des cultures doivent être réduits conformément aux prescriptions inscrites dans l'arrêté d'autorisation du prélèvement :</p> <table border="1" data-bbox="750 589 1077 1052"> <tr> <td data-bbox="750 1052 821 1512">Prescriptions du NIVEAU 1</td> <td data-bbox="750 589 821 1052">Prescriptions du NIVEAU 2</td> <td data-bbox="750 114 821 589">Prescriptions du NIVEAU 3</td> </tr> </table> <p>Les irrigants individuels disposant d'une autorisation temporaire de prélèvement avec organisation de « tours d'eau », ainsi que les organisations collectives d'irrigation ayant déposé au service chargé de la Police de l'Eau un règlement interne d'arrosage ou « tour d'eau » dûment agréé, mettent en application sans délai la restriction prévue dans l'organisation de leurs « tours d'eau » correspondant à une :</p> <table border="1" data-bbox="1077 589 1181 1052"> <tr> <td data-bbox="1077 1052 1141 1512">Economie d'eau de 15 %</td> <td data-bbox="1077 589 1141 1052">Economie d'eau de 30 %</td> <td data-bbox="1077 114 1141 589">Economie d'eau de 60 %</td> </tr> </table> <p>Les irrigants individuels et organisations collectives d'irrigation ne disposant pas de règlement d'arrosage ou « tour d'eau » sont tenus de réduire leur consommation d'eau en respectant</p> <table border="1" data-bbox="1181 589 1236 1052"> <tr> <td data-bbox="1181 1052 1236 1512">1 jour d'interdiction par semaine</td> <td data-bbox="1181 589 1236 1052">2 jours d'interdiction par semaine</td> <td data-bbox="1181 114 1236 589">4 jours d'interdiction par semaine</td> </tr> </table> <p>Les restrictions de prélèvement ne s'appliquent ni sur les retenues collinaires sans relation avec un cours d'eau et alimentées uniquement par des eaux de ruissellement ni sur les plans d'eau remplis en période hivernale et ne nécessitant de complément d'alimentation estivale ; ceci s'ils ont été déclarés à l'administration et spécifiquement créés à cet effet.</p> | Prescriptions du NIVEAU 1 | Prescriptions du NIVEAU 2 | Prescriptions du NIVEAU 3 | Economie d'eau de 15 % | Economie d'eau de 30 % | Economie d'eau de 60 % | 1 jour d'interdiction par semaine | 2 jours d'interdiction par semaine | 4 jours d'interdiction par semaine |  |
| Prescriptions du NIVEAU 1  | Prescriptions du NIVEAU 2   | Prescriptions du NIVEAU 3  |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                   |                                    |                                    |  |
| Economie d'eau de 15 %   | Economie d'eau de 30 %  | Economie d'eau de 60 %   |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                   |                                    |                                    |  |
| 1 jour d'interdiction par semaine  | 2 jours d'interdiction par semaine  | 4 jours d'interdiction par semaine   |                           |                           |                           |                        |                        |                        |                                   |                                    |                                    |  |

| SITUATION DE REFERENCE<br>NATURE DE LA MESURE        | VIGILANCE  | ALERTE   | ALERTE RENFORCEE | CRISE |
|--|--|--|------------------|-------|
| <p align="center"><b>Mesures complémentaires</b></p> | <p><u>Débit réservé dans les cours d'eau :</u><br/>En application de l'article L214-18 du Code de l'Environnement, tout prélevement doit impérativement être interrompu dans un cours d'eau (ou dans sa nappe d'accompagnement) dès lors que le débit est inférieur ou voisin du débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux.</p>   |  |                  |       |
|  |  | <p><u>Vidange des piscines et autres bassins :</u><br/>La vidange des piscines reste autorisée sur justification sanitaire ; le rejet doit impérativement faire l'objet d'une neutralisation préalable du chlore et du pH afin de respecter les dispositions du décret du 19 décembre 1991</p> |                  |       |
|  | <p><u>Risques de pollutions :</u><br/>En application de l'article L432-2 du Code de l'Environnement, et du fait de l'extrême sensibilité des milieux aquatiques , une surveillance accrue de tous les rejets est nécessaire, pour le suivi des dispositifs de traitement des eaux, et le renforcement des mesures de prévention de toute pollution accidentelle.<br/>Les travaux de délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p> |  |                  |       |
| <p align="center"><b>Rappels</b></p>                 | <p><u>Pouvoir de police du maire :</u><br/>Conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sur le territoire communal, prendre des mesures plus restrictives telles que l'arrêt et limitation de certains usages non prioritaires.</p>  |  |                  |       |
|  | <p><u>Prévention incendie :</u><br/>Conformément aux dispositions du chapitre I de la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951, chaque maire doit en permanence garantir la disponibilité d'une réserve d'eau suffisante pour permettre la lutte contre un incendie. Sauf cas particulier, le ou les réservoirs doivent permettre de disposer d'une réserve d'eau d'incendie d'au moins 120 m<sup>3</sup>, compte-tenu, éventuellement d'un apport garanti pendant la durée du sinistre.</p>                            |  |                  |       |
|  | <p><u>Préservation des zones de frayères :</u><br/>En application de la loi de 1993 sur la circulation des véhicules à moteur, la circulation, le passage, et le stationnement (moto, 4X4) dans le lit des cours d'eau sont interdits.</p>   |  |                  |       |

